

# **Sensibilización**

## **Fase de Mitigación (Aislamiento Selectivo)**

**Septiembre de 2020**

**Oficina de Epidemiología e Infectología**  
**E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo**



*“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.”*

*CDC Atlanta 1987, Sistemas de precauciones Universales*



## Fase prevención - Preparación

## Fase contención

## Mitigación

## Supresión

Expectativa



Cuidarnos entre todos  
No bajar la guardia  
Conciencia - Autocuidado

Realidad

**AISLAMIENTO EN CASA DE UNA PERSONA CON COVID-19**

- Sigue las indicaciones pertinentes del médico.
- Comunica con el paciente a través del celular y recuerda que la puerta de su habitación debe permanecer cerrada.
- Lava las manos constantemente con agua y jabón antes y después de tener contacto con la persona con COVID-19.
- Lo más recomendable es que el paciente no salga de su habitación si lo hace, debe usar mascarilla.
- Si es posible, reserva un cuarto de baño para él. En caso contrario, desinfecta con solución clorada.

**Equipo de protección personal (EPP) para trabajadores de salud que se ocupan de la atención de pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19)**

EPP para actividades y procedimientos CON generación de aerosoles	EPP para actividades con baja probabilidad de producción de aerosoles
<b>Cabeza:</b> Capucha completa	<b>Cabeza:</b> Gorra simple
<b>Cara y ojos:</b> Protección ocular*	<b>Cara y ojos:</b> Gafas
<b>Nariz y boca:</b> Respirador de alta filtración (FFP2 o equivalente) o respirador con filtro equivalente (equivalente a respirador N95)	<b>Nariz y boca:</b> Mascarilla tipo quirúrgica para todas las actividades de atención de pacientes con infección por SARS-CoV-2
<b>Manos:</b> Guantes de nitrilo (Quirúrgicos) o guantes de nitrilo	<b>Manos:</b> Guantes de nitrilo (Quirúrgicos) o guantes de nitrilo
<b>Bata:</b> Bata impermeable larga manga que cubra todo el cuerpo	<b>Bata:</b> Bata impermeable larga manga que cubra todo el cuerpo
<b>Uniforme:</b> Uniforme, ropa de trabajo	<b>Uniforme:</b> Uniforme, ropa de trabajo
<b>Zapatillas:</b> Zapatos cerrados, impermeables	<b>Zapatillas:</b> Zapatos cerrados, impermeables


\*Protección ocular: máscara o protección. Se debe asegurar protección al contacto con la cara y la boca de atención de pacientes con infección por SARS-CoV-2. Se debe asegurar protección al contacto con la cara y la boca de atención de pacientes con infección por SARS-CoV-2.

**LOS ERRORES QUE DEBES EVITAR CUANDO USAS MASCARILLAS**  
LA EFICACIA DE LAS MASCARILLAS DEPENDE MUCHO DE SU BUENA UTILIZACIÓN. PROCURA EVITAR ESTOS ERRORES:


1. TOCAR LA PARTE FRONTAL DE LA MASCARILLA O LA CARA.
2. REUTILIZAR LA MASCARILLA O REUTILIZARLA (SI FUERA POSIBLE) SIN DESINFECTARLA.
3. QUITAR LA MASCARILLA EN UN LUGAR PÚBLICO PARA HABLAR, ESTORNOVAR, TOSER...
4. COLGAR LA MASCARILLA AL CUELLO.
5. PONER LA MASCARILLA EN LA FRENTE.
6. LLEVAR LA MASCARILLA SUELTAS EN LA CARA.
7. NO RESPECTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD Y OTRAS MEDIDAS PARA EVITAR CONTACTOS.
8. NO CAMBIAR COMPLETAMENTE LA NARIZ Y LA BOCA CON LA MASCARILLA.
9. AL RETIRAR LA MASCARILLA, RESPIRARLA FUERA DE LA CARA.
10. NO LAVAR LAS MANOS ANTES DE PONERSE LA MASCARILLA Y DESPUÉS DE QUITARLA.



# CASOS CONFIRMADOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL



Tendencia por semana Epidemiológica



# El 1º de septiembre termina cuarentena y empieza aislamiento selectivo


Así lo anunció Duque. Solo la movilidad de positivos para covid y sus allegados estaría restringida.



## Gráfica Número de casos positivos Colombia COVID



## Gráfica Número de casos positivos Huila COVID 19




Fuente: SSDH


## El 1º de septiembre termina cuarentena y empieza aislamiento selectivo

Así lo anunció Duque. Solo la movilidad de positivos para covid y sus allegados estaría restringida.

**Gráfica. Número de casos positivos Hospitalizados COVID 19 HU-HMP.**



**Gráfica. Número de casos positivos Hospitalizados COVID 19 HUILA.**




Fuente: SSDH

	% Recuperación
Huila	68
Colombia	83
Mundo	68

## Daily new confirmed COVID-19 cases

Shown is the rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.

Our World in Data




Source: European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 27 August, 10:34 (London time), Official data collated by Our World in Data  
 CC BY

## Daily new confirmed COVID-19 cases

Shown is the rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.

Our World in Data




Source: European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 27 August, 10:34 (London time), Official data collated by Our World in Data  
 CC BY

## Daily new confirmed COVID-19 cases

Shown is the rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.

Our World in Data



Source: European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 27 August, 10:34 (London time), Official data collated by Our World in Data  
 CC BY

**España**  
**Reino Unido**  
**Francia**

Fuente. CDC 28 agosto

## COMUNICACIÓN INFORMATIVA

**Asunto:** Indicaciones Adicionales de Pruebas de Antígeno

Cordial saludo,

Ante el creciente número de casos de COVID - 19 en nuestra región y ciudad, se ha decidido fortalecer la vigilancia Epidemiológica apuntando a la detección temprana de casos asintomáticos que ingresen a la institución (tamizaje). Por lo tanto se amplía las indicaciones de uso de pruebas antigénicas a los siguientes escenarios:

1. Terapia y cirugía oncológica (si alta sospecha y negatividad puede solicitarse RT PCR – COVID – 19).
2. Previo a procedimientos electivos aun cuando no tengan las características pronósticas planteadas en el consenso ACIN.
3. En pacientes asintomáticos en donde no se pueda garantizar un aislamiento seguro (cubículos con más de una persona o alojamiento conjunto, pacientes que requieran hospitalización en salud mental y observación).
4. Paciente remitidos de otra institución y estancia de hospitalización mayor a 24 horas



¡Corazón para servir!

## Protocolo de Bioseguridad

Evite el consumo de alimentos en su sitio de trabajo.


Recuerde que si va a tomar alimentos debe hacerlo en los sitios autorizados y de manera individual.

**¡De nosotros depende la NO propagación del Covid-19!**



#HospitalSeguro  
#JuntosLoLograremos  
#YoApoyoAlHun



Integrando acciones para sustentar







Evaluar Riesgo Individual (comorbilidades, discapacidad)

Personal que estuvo en Hospitalizado, UCI, se realiza examen medico de reintegro

Reintegro a la Vida Laboral

**FIN**

Cerficado de reitegro laboral donde se especifique cumplimiento de los dias de aislamiento, sin sintomas en los ultimas 72 horas.  
 Personal de Planta: SST Hospital  
 Personal Gremio: SST Agremiación  
 Estudiantes: SST Universidad

\* Salud y Seguridad en el Trabajo

Oficina SST: Cel. 3103273829 - 8715907 - Ext.1253  
 Epidemiologia / Secretario comité de Crisis: Cel 3023883689  
 Correo Institucional: oscar.moreno@huhmp.gov.co

Linea Apoyo Psicosocial: saludmental.sst.huhmp@gmail.com.- Cel 3144923418 mediante video llamada o WhatsApp.

Huila Centro de Escucha 3219073439 y (8)8702277 lunes a domingo atención las 24 horas - Chat: 3219073439 - centrosocuchasalud@huila.gov.co .

ARL Sura - tele orientación psicológica COVID 19 o desde celular: #888 y luego la opción oculta \*888. O desde la Línea Nacional 018000 518 888 y luego la opción oculta \*888

Ministerio de Salud y la Protección Social - Línea gratuita 018000955590 y al 192 desde Celular o Fijo.